



All-in One for your Home Made to Fit Your Space

PUREMO



キッチンが、大好きな 「自分だけの時間」になる

PUREMO

※画像はイメージ写真です

[プレモ]

暮らしに合わせて、自由に組み合わせる。

キッチンは、家族構成や暮らし方によって最適なカタチが変わります。

PUREMOは、あらかじめ決められた仕様から選ぶのではなく、天板や扉、設備を一つひとつ組み合わせてつくるキッチンです。

使いやすい高さ、ちょうどいい間口、好きな素材や色。

今の暮らしに本当に合うものを選べるから、無理がなく、長く心地よく使い続けることができます。

「自分たちに合っている」と感じられることが、PUREMOの基本です。

現実的な価格。その理由は、仕組みにあります。

PUREMOの価格は、決して安さだけを追求したものではありません。

メーカー完成品を仕入れるのではなく、OEMによる製造体制を採用し、

必要な工程だけでキッチンを構成しています。

その結果、品質に対して納得できる価格を実現しました。

見えない部分でコストを重ねるのではなく、本当に必要なところにだけきちんと手をかける。

その考え方が、PUREMOの価格の理由です。

上質な素材が、毎日の時間を変えていく。

キッチンは、毎日立つ場所だからこそ、素材の質感が暮らしの印象を左右します。


PUREMOは、見た目の美しさだけでなく、

触れたときの感触や使い続けたときの心地よさにもこだわった素材を選んでいきます。

上質な天板や扉は、料理をする時間をただの作業ではなく、ご家族一人ひとりに寄り添い、思いやる時間に変えてくれます。

使うたびに「これでよかった」と思えること。

それが、PUREMOが目指すキッチンです。



PUREMO



Plan & Materials

理想をカタチに。
あなただけのキッチン。

※写真はイメージとなります

Plan_01

黒石調×ステンレスが織りなす、重厚感と洗練。
静かな存在感で空間を引き締める、上質なキッチンコーディネート。



黒を基調とした石調の天板とサイドパネルが、空間に落ち着きと奥行きをもたらします。

扉には表情豊かなステンレスを合わせ、
光の加減によって変化する質感が印象的な仕上がりに。
重厚さと繊細さをあわせ持ち、空間全体を引き締めながら、
静かな存在感を放つコーディネートです。

●使用素材/COLOR & MATERIALS

天板	Dekton シリウス	水栓	KM6092SCECHS
サイドパネル	Dekton シリウス	シンク	JSM-K 3F FS
天板・扉小口/突板	ウォールナット	調理機器	HT-N8STWF S
扉	ステンレス	レンジフード	ARIAFINA Viviana
	煌-KIRAMEKI 豊-iraka		

Plan_03

ステンレスの洗練と木目のぬくもりが調和する、
機能美と心地よさを兼ね備えたキッチンコーディネート。



質感の高いステンレスを天板に採用し、機能性とすっきりとした印象を両立。
扉にはあたたかみのある木目調を合わせることで、空間にやわらかさを加えています。
異なる素材の組み合わせが、使いやすさと心地よさのバランスを整えた
日々の暮らしに自然となじむ、
上質とほどよい落ち着きのコーディネートです。

●使用素材/COLOR & MATERIALS

天板	ステンレス	扉	オレフィン TE-SN882
	煌-KIRAMEKI 渚-nagisa		ノルデオーク
サイドパネル	ステンレス	水栓	KM6092SCECM5
	煌-KIRAMEKI 渚-nagisa	シンク	JSM-K 3F FS
天板・扉小口/突板	ウォールナット	調理機器	HT-N8KTWF K
		レンジフード	aUn 機 YAGURA

Plan_02

白石調と青みステンレスが映える、
清潔感と洗練を兼ね備えた上質なキッチン空間。



やわらかな白の石調素材が、空間に明るさと広がりを生み出します。
青みを帯びたステンレスの扉を組み合わせることで、
すっきりとした印象の中に個性をプラス。
清潔感と洗練された雰囲気調和し、
日常の中にさりげない上質さを感じられる仕上がりです。

●使用素材/COLOR & MATERIALS

天板	Caesarston	水栓	KM6211EC
	5143ホワイトアディカ	シンク	JSM-K 3F FS
サイドパネル	5143ホワイトアディカ	調理機器	HT-N8STWF S
天板・扉小口/突板	ウォールナット	食洗機	SP16ZMS016
扉	塗装ステンレス V-SUTEN-N	レンジフード	WNBS-K-VXEFM
	マドンナブルー		W750 シルバー

Plan_04

白石調の軽やかさと木目のぬくもりが調和する、
やさしく心地よいキッチンコーディネート。



白の石調天板が空間に軽やかさをもたらし、明るくやさしい印象に。
サイドパネルと扉に木目調を取り入れることで、
あたたかみのある落ち着いた雰囲気をつくります。
シンプルながらも暮らしになじみやすく、
毎日を心地よく過ごせる組み合わせです。

●使用素材/COLOR & MATERIALS

天板	VL322レガート	水栓	KM6081SCEC
サイドパネル	オレフィン TE-SN882	シンク	JSM-K 3F FS
	ノルデオーク	調理機器	PD-509WS-75CK
天板・扉小口/突板	ウォールナット	食洗機	SPI4HMS016
扉	オレフィン TE-SN882	レンジフード	WNBS-K-VXEFM
	ノルデオーク		W900 ホワイト



COLOR &
MATERIALS



Full Order

あなたの理想に寄り添いながら、
ぴったりのキッチンをかたちにしていくことが、
私たちの願いです。

5 Range hood
[レンジフード]

3 Panel
[キッチンパネル/マグネットパネル]

6 Gas stove
[ガスコンロ]

7 IH cooking heater
[Hクッキングヒーター]

1 Variations of
kitchen counter materials
キッチンカウンター[材質とカラー]

8 Built-in dishwasher
[ビルトイン食洗機]

4 Faucet [for cold climates/other]
[水栓 寒冷地用/その他]

2 Cabinet Door
キャビネットドア[材質とカラー]

※画像はイメージ写真です

夢に描く「理想のキッチン」は、人それぞれ。
美しいデザインと使いやすさを大切にしながら、
そこで過ごす時間が心地よく、
かけがえのないひとときになるように。
あなたの想いに寄り添いながら、
夢を少しずつかたちにしていきます。

PUREMO


1

Variations of kitchen counter materials
キッチンカウンター [材質とカラー]


DEKTON




※画像はイメージ写真です。




DEKTON
シリウス





DEKTON
ケリア



DEKTON
キラ



DEKTON
オーラ




DEKTON
アディア



DEKTON
ネブ



DEKTON
ラオス



DEKTON
レム

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

1


Variations of kitchen counter materials
キッチンカウンター [材質とカラー]

Caesarstone

※画像はイメージ写真です。





**Caesarstone
5131**
カラカッタヌーヴォ




**Caesarstone
5143**
ホワイトアティカ



**Caesarstone
6313**
ターバイングレー



**Caesarstone
5820**
ダークレスト



**Caesarstone
5100**
バニラノワール

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。




1

Variations of kitchen counter materials
キッチンカウンター【材質とカラー】


Fiore Stone





※画像はイメージ写真です。



**Fiore Stone
WD02**
アーモンドファッジ





**Fiore Stone
GL03**
ブランソルベ



**Fiore Stone
JW01**
ジュエルブラック



**Fiore Stone
SD06**
オートミールテイスト



**Fiore Stone
WD04**
クラシックブラウニー

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

1


Variations of kitchen counter materials キッチンカウンター [材質とカラー]

LOTTE CHEMICAL
STARLON


※画像はイメージ写真です。




**STARLON シューブリーム
VA129**
アッシュコンクリート





**STARLON シューブリーム
V0171**
オーシャンビュー




**STARLON シューブリーム
VP159**
プレスト





**STARLON シューブリーム
VR322**
ロータークラウド



**STARLON テラゾー
NT150**
ヴェネツィア



**STARLON テンベスト
FC158**
コーヒービーン



**STARLON イクリプス
SW412**
イクリプスホワイト



**STARLON ソリッド
BW010**
ブライトホワイト


※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

1 Variations of kitchen counter materials キッチンカウンター[材質とカラー]


LOTTE CHEMICAL
STARON

煌 KIRAMEKI

※画像はイメージ写真です。




**STARON プリミエール
VG392**
プリミエールグラヴィータ




**STARON プリミエール
VL322**
プリミエールレガート


煌 KIRAMEKI




ステンレス 煌 KIRAMEKI
渚-nagisa



ステンレス 煌 KIRAMEKI
紗-usuginu



ステンレス 煌 KIRAMEKI
織円-orient



ステンレス
バイプレッション

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。




引き出しにはBLUM社のハイエンドレールシステムを採用。
なめらかで静かな開閉感と、
底板にステンレスを使用した清潔感のある仕上がりで、
毎日の使いやすさと上質感、長く心地よく使える確かな
安心感を両立しています。

※画像はイメージ写真です。



Wood grain
【木目調】




扉 オレフィン フレスコチーク TE-SN2057




ステンレス 煌 KIRAMEKI 紗-usuginu




扉 オレフィン ノルテオーク TE-SN882




扉 突板 walnut ウォールナット板目



ステンレス 煌 KIRAMEKI 薨-iraka



扉 オレフィン マダラスウォールナット TE-948




扉 突板 whiteoak オーク板目



ステンレス stainlessVR バイブレーション



扉 オレフィン リンドアカシア TE-2070



扉 突板 cheek チーク板目




扉 塗装ステンレス マドンナブルー V-SUTEN-N




扉 オレフィン バーチ TE-2055



扉 突板 ash アッシュ板目



扉 塗装ステンレス スカーレット V-SUTEN-O



扉 オレフィン マーブル TE-SN2081



Stainless steel
【ステンレス】



扉 塗装ステンレス アッシュブロード V-SUTEN-DO




扉 オレフィン エアリーチェスナット TE-SN2012



ステンレス 煌 KIRAMEKI 渚-nagisa




扉 塗装ステンレス クロムゴールド V-SUTEN-G



扉 オレフィン レブロンウォール TE-SN2057



ステンレス 煌 KIRAMEKI 織円-orien



扉 塗装ステンレス ランプブラック V-SUTEN-J

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

3

Panel
キッチンパネル/マグネットパネル




※画像はイメージ写真です。




シャンパンゴールド



ソニックシルバー



パールベージュ



パールホワイト



チタンブラック



※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

PUREMO

4

Faucet [for cold climates/other]
水栓 [寒冷地用 / その他]



寒冷地対応商品

※画像はイメージ写真です。




KM6211EC KVK
シングル水栓
メッキ



KM6211ZEC KVK
シングル水栓 寒冷地
メッキ



KM6061EC KVK
シングル水栓
メッキ



KM6071ZECM5 KVK
シングル水栓センサー 寒冷地
マットブラック



KM6061ZECC5 KVK
シングル水栓 寒冷地
マットブラック




KM6061ECC5 KVK
シングル水栓
マットブラック



KM6061ZEC KVK
シングル水栓 寒冷地
メッキ



KM6071ECHS KVK
シングル水栓センサー
メッキ




KM6071ZECHS KVK
シングル水栓センサー
寒冷地 メッキ



KM5061NSCEC KVK
ビルトイン浄水器用水栓
メッキ



KM6081SCEC KVK
ビルトイン浄水器用水栓
メッキ



KM6071ECM5 KVK
シングル水栓センサー
マットブラック



KM6091SCEC KVK
浄水器用水栓センサー
メッキ



KM6092SCEC KVK
浄水器用水栓Wセンサー
メッキ




KM6092SCECHS KVK
浄水器用水栓Wセンサー
メッキ 撥水コーティング



KM6081SCECM5 KVK
浄水器用水栓
マットブラック




KM6091SCECM5 KVK
浄水器用水栓センサー
マットブラック



KM6092SCECM5 KVK
浄水器用水栓Wセンサー
マットブラック

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

PUREMO



Switchless

スイッチレス

すべての操作をリモコンで



Filterless

フィルターレス

Bellmouthless

ベルマウスレス


メンテナンス性と清潔性を両立



Seamless

シームレス


新しいカタチへの挑戦




施工方法別本体タイプを選択

キッチンと施工方法に応じた本体をお選びください。


背面壁取付
品番:ALOK-901




天吊り取付
品番:ALOC-901



左横壁取付
品番:ALOSL-901




右横壁取付
品番:ALOSR-901



すべての操作をリモコンで

赤外線受光部を使用環境に合わせて適切な位置に配置することで、スイッチレスでの操作を実現。運転状況を目視で確認できるため、直感的でストレスのない使用感を提供します。
aUn LOOPが提案する新しいリビングキッチンのカタチ——それは、機能性と快適性を両立させた、これからの時代にふさわしい住空間のあり方です。




幕板タイプを選択

本体タイプに応じた、幕板をお選びください。施工方法や排気タイプ (排気のみ or 自然同時給排) では品番が異なります。ご希望に応じた品番をご選択ください。


例

帳
TOBARI
「A」




- 本体品番:ALOK-901MW
- 排気タイプ:自然同時給排気
- 施工方法:背面壁取付
- 幕板品番:TOBK-665MW
- オプション:ALO-PFS151NE
- 本体カラー:[MW] 艶消しホワイ
- 幕板カラー:[MW] 艶消しホワイ

櫓
YAGURA
「B」



- 本体品番:ALOC-901MB
- 排気タイプ:排気のみ
- 施工方法:天吊り取付
- 幕板品番:YAGC-SN665765MB
- 本体カラー:[MB] 艶消しブラック
- 幕板カラー:[MB] 艶消しブラック

櫓
YAGURA
「C」



- 本体品番:ALOSL-901SI
- 排気タイプ:自然同時給排気
- 施工方法:左横壁取付
- 幕板品番:YAGS-665SI
- オプション:ALO-PFS151NE
- 本体カラー:[SI] シルバー
- 幕板カラー:[SI] シルバー

カラーバリエーション



[MB] MATTE BLACK 上品な艶消しブラック



[SI] SILVER 周囲と調和するシルバー



[SV] SUS/VB ステンレスパイプレーション仕上げ



[MW] MATTE WHITE 上品な艶消しホワイ



[SH] SUS/HL ステンレスヘアライン仕上げ

5 Range hood [レンジフード]

※画像はイメージ写真です。



帳 T O B A R I

やさしく包む

布を垂らしたようなやわらかなライン。
空間に温もりと落ち着きを与える意匠です。

color: ● 艶消しブラック

● 艶消しホワイト

● シルバー

● ステンレス
ヘアライン仕上げ

● ステンレス
パイプレーション仕上げ



幕板タイプ

背面壁取付 **TOBK-665SI**

W900×D375×H700 /
color: シルバー

本体タイプ

背面壁取付 **ALOK-901SI**

W900 / color: シルバー



幕板タイプ


背面壁取付 **TOBK-665MW**

W900×D375×H700 /
color: 艶消しホワイト

本体タイプ

背面壁取付 **ALOK-901MW**

W900 / color: 艶消しホワイト



幕板タイプ

背面壁取付 **TOBK-665SH**

W900×D375×H700 /
color: ステンレスヘアライン

本体タイプ

背面壁取付 **ALOK-901SH**

W900 /
color: ステンレスヘアライン



幕板タイプ

背面壁取付 **TOBK-665MB**

W900×D375×H700 /
color: 艶消しブラック

本体タイプ

背面壁取付 **ALOK-901MB**

W900 / color: 艶消しブラック



幕板タイプ

背面壁取付 **TOBK-665SV**

W900×D375×H700 /
color: ステンレスパイプレーション

本体タイプ

背面壁取付 **ALOK-901SV**

W900 /
color: ステンレスパイプレーション

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

5

Range hood
[レンジフード]HIGH-END MODEL
RANGEHOOD
MADE IN JAPAN.

※画像はイメージ写真です。



櫓 YAGURA

抜け感と風格をあわせ持つかたち

上下に奥行きを持たせた立体構成が特徴。
和モダンや重厚な空間に映えるデザインです。

color: ● 艶消しブラック

● ステンレス
ヘアライン仕上げ

● 艶消しホワイト

● ステンレス
パイプレーション仕上げ

● シルバー




施工方法別 幕板タイプ

天吊り取付 **YAGC-SN665765SI**センター背面取付 **YAGK-SN565815SI**左右横壁取付 **YAGS-SN565815SI**W380×D380×H700-800/
color: シルバー

施工方法別 本体タイプ

天吊り取付 **ALOC-901SI**センター背面取付 **ALOK-901SI**左横壁取付 **ALOSL-901SI**右横壁取付 **ALOSR-901SI**

W900 / color: シルバー



施工方法別 幕板タイプ

天吊り取付 **YAGC-SN665765MW**センター背面取付 **YAGK-SN565815MW**左右横壁取付 **YAGS-SN565815MW**W380×D380×H700-800/
color: 艶消しホワイト

施工方法別 本体タイプ

天吊り取付 **ALOC-901MW**センター背面取付 **ALOK-901MW**左横壁取付 **ALOSL-901MW**右横壁取付 **ALOSR-901MW**

W900 / color: 艶消しホワイト



施工方法別 幕板タイプ

天吊り取付 **YAGC-SN665765SH**センター背面取付 **YAGK-SN565815SH**左右横壁取付 **YAGS-SN565815SH**W380×D380×H700-800/
color: ステンレスヘアライン

施工方法別 本体タイプ

天吊り取付 **ALOC-901SH**センター背面取付 **ALOK-901SH**左横壁取付 **ALOSL-901SH**右横壁取付 **ALOSR-901SH**

W900 / color: ステンレスヘアライン



施工方法別 幕板タイプ

天吊り取付 **YAGC-SN665765MB**センター背面取付 **YAGK-SN565815MB**左右横壁取付 **YAGS-SN565815MB**W380×D380×H700-800/
color: 艶消しブラック

施工方法別 本体タイプ

天吊り取付 **ALOC-901MB**センター背面取付 **ALOK-901MB**左横壁取付 **ALOSL-901MB**右横壁取付 **ALOSR-901MB**

W900 / color: 艶消しブラック



施工方法別 幕板タイプ

天吊り取付 **YAGC-SN665765SV**センター背面取付 **YAGK-SN565815SV**左右横壁取付 **YAGS-SN565815SV**W380×D380×H700-800/
color: ステンレスパイプレーション

施工方法別 本体タイプ

天吊り取付 **ALOC-901SV**センター背面取付 **ALOK-901SV**左横壁取付 **ALOSL-901SV**右横壁取付 **ALOSR-901SV**W900 /
color: ステンレスパイプレーション

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

PUREMO

※画像はイメージ写真です。



主な特長

- 押しボタン3速
- オイルガード塗装
- 整流板
- LED照明
- 排気L/Rあり

浅型フード

Regular Series

レンジフードW600

- WFS-604CMK L/R ●ブラック
- WFS-604CMW L/R ●ホワイト
- WFS-604CMSI L/R ●シルバー

レンジフードW750

- WFS-754CMK L/R ●ブラック
- WFS-754CMW L/R ●ホワイト
- WFS-754CMSI L/R ●シルバー

レンジフードW900

- WFS-904CMK L/R ●ブラック
- WFS-904CMW L/R ●ホワイト
- WFS-904CMSI L/R ●シルバー



主な特長

- 運動出力線
- 押しボタン3速
- オイルガード塗装
- 整流板
- LED照明
- 排気L/Rあり

スリム型フード

Regular Series

レンジフードW600

(H600)

- WDS-606CDHMK L/R ●ブラック
- WDS-606CDHWW L/R ●ホワイト
- WDS-606CDHMSI L/R ●シルバー
- WDS-606CDHMS L/R ●ステンレス

レンジフードW750

(H600)

- WDS-756CDHMK L/R ●ブラック
- WDS-756CDHWW L/R ●ホワイト
- WDS-756CDHMSI L/R ●シルバー
- WDS-756CDHMS L/R ●ステンレス

レンジフードW900

(H600)

- WDS-906CDHMK L/R ●ブラック
- WDS-906CDHWW L/R ●ホワイト
- WDS-906CDHMSI L/R ●シルバー
- WDS-906CDHMS L/R ●ステンレス



主な特長

- 運動出力線
- 押しボタン3速
- オイルガード塗装
- ノンフィルター
- 整流板
- LED照明
- 排気L/Rあり

スリム型ノンフィルターフード

Regular Series

レンジフードW750

(H600)

- WNBS-K755CDMK L/R ●ブラック
- WNBS-K755CDMW L/R ●ホワイト
- WNBS-K755CDMSI L/R ●シルバー
- WNBS-K755CDMS L/R ●ステンレス

レンジフードW900

(H600)

- WNBS-K905CDMK L/R ●ブラック
- WNBS-K905CDMW L/R ●ホワイト
- WNBS-K905CDMSI L/R ●シルバー
- WNBS-K905CDMS L/R ●ステンレス



主な特長

- ソフトタッチ3速
- 常時換気
- タイマー
- 加熱機器連動
- 親水性塗装
- ハイエンド塗装
- オイルガード塗装
- ノンフィルター
- 整流板
- ワンタッチ着脱ファン

スリム型ノンフィルターフード

Special Series

レンジフードW750

(H600)

- WNBS-C756VDXMK ●ブラック
- WNBS-C756VDXMW ●ホワイト
- WNBS-C756VDXMSI ●シルバー
- WNBS-C756VDXMS ●ステンレス

レンジフードW900

(H600)

- WNBS-C906VDXMK ●ブラック
- WNBS-C906VDXMW ●ホワイト
- WNBS-C906VDXMSI ●シルバー
- WNBS-C906VDXMS ●ステンレス



主な特長

- 運動出力線
- 押しボタン3速
- オイルガード塗装
- ノンフィルター
- 整流板
- LED照明
- 排気L/Rあり

スリム型ノンフィルターフード

Regular Series

レンジフードW750

(H600)

- WNBS-C755CDMK L/R ●ブラック
- WNBS-C755CDMW L/R ●ホワイト
- WNBS-C755CDMSI L/R ●シルバー
- WNBS-C755CDMS L/R ●ステンレス

レンジフードW900

(H600)

- WNBS-C905CDMK L/R ●ブラック
- WNBS-C905CDMW L/R ●ホワイト
- WNBS-C905CDMSI L/R ●シルバー
- WNBS-C905CDMS L/R ●ステンレス



主な特長

- 運動出力線
- 静電スイッチ5速
- 常時換気
- タイマー
- 加熱機器連動
- お手入れロック
- 安全センサー
- 親水性塗装
- ハイエンド塗装
- オイルガード塗装
- ノンフィルター
- 整流板
- ワンタッチ着脱ファン
- LED照明
- DCモーター
- 排気L/Rあり

スリム型ノンフィルターフード

Premium Series

レンジフードW750

(H600)

- WNBSD-K756HDXMK L/R ●ブラック
- WNBSD-K756HDXMW L/R ●ホワイト
- WNBSD-K756HDXMSI L/R ●シルバー
- WNBSD-K756HDXMS L/R ●ステンレス

レンジフードW900

(H600)

- WNBSD-K906HDXMK L/R ●ブラック
- WNBSD-K906HDXMW L/R ●ホワイト
- WNBSD-K906HDXMSI L/R ●シルバー
- WNBSD-K906HDXMS L/R ●ステンレス

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

5 Range hood [レンジフード]

※画像はイメージ写真です。

アーチ型サイドフード Special Series

レンジフードW900 (H500-850)

WRS-S902ZDMK L/R ● ブラック
WRS-S902ZDMW L/R ● ホワイト
WRS-S902ZDMSI L/R ● シルバー
WRS-S902ZDMS L/R ● ステンレス



主な特長

- 連動出力線
- オイルガード塗装
- 取付L/Rあり
- ソフトタッチ3速
- 整流板
- ワンタッチ着脱ファン
- 常時換気
- LED照明
- ノンヘルマウス
- タイマー

スリム型ノンフィルターフード Special Series

レンジフードW750 (H600)

WNBS-C756VDXMK L/R ● ブラック
WNBS-C756VDXMW L/R ● ホワイト
WNBS-C756VDXMSI L/R ● シルバー
WNBS-C756VDXMS L/R ● ステンレス



主な特長

- ソフトタッチ3速
- 常時換気
- タイマー
- 加熱機器連動
- 連動出力線
- 親水性塗装
- ハイエンド塗装
- オイルガード塗装
- LED照明
- ノンフィルター
- 整流板
- ワンタッチ着脱ファン
- 排気L/Rあり

アーチ型センターフード Special Series

レンジフードW900 (H600)

WRS-C902ZDMK ● ブラック
WRS-C902ZDMW ● ホワイト
WRS-C902ZDMSI ● シルバー
WRS-C902ZDMS ● ステンレス



主な特長

- 連動出力線
- タイマー
- LED照明
- ソフトタッチ3速
- オイルガード塗装
- ワンタッチ着脱ファン
- 常時換気
- 整流板
- ノンヘルマウス

スリム型ノンフィルターフード Premium Series

レンジフードW750 (H600)

WNBS-C756HDXMK L/R ● ブラック
WNBS-C756HDXMW L/R ● ホワイト
WNBS-C756HDXMSI L/R ● シルバー
WNBS-C756HDXMS L/R ● ステンレス



主な特長

- 連動出力線
- 安全センサー
- 整流板
- 静電スイッチ5速
- 親水性塗装
- ワンタッチ着脱ファン
- 常時換気
- ハイエンド塗装
- LED照明
- タイマー
- オイルガード塗装
- DCモーター
- 加熱機器連動
- ノンフィルター
- 排気L/Rあり
- お手入れロック

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

5 Range hood [レンジフード]



※画像はイメージ写真です。

ARIAFINA

Viviana

ヴィヴィアナ

- color:
- ステンレス×ステンレス
 - ステンレス×テクスチャーローマホワイト
 - ステンレス×ステンレス×メタリックグレー
 - ステンレス×トープ
 - ステンレス×テクスチャーレッド
 - ステンレス×テクスチャーブラック
 - ミラーステンレス×ステンレス
 - ミラーステンレス×テクスチャーメタリックグレー
 - ステンレス×テクスチャーレッド
 - ステンレス×サテンゴールド
 - ミラーステンレス×テクスチャーブラック
 - ミラーステンレス×トープ



SVVAH-951R TBK RU

サイドヴィヴィアナ / ステンレス×テクスチャーブラック / 右壁取付
幅[mm] 900

■製品スペック

製品シリーズ	横壁取付タイプ
高さ[mm]	600～900
奥行[mm]	650
取付方法	横壁取付
相当風量	一定風量制御
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	3芯
給排気の種類	排気



VVAH-951 TBK RU

ヴィヴィアナ / ステンレス×テクスチャーブラック / 背面壁取付
幅[mm] 900

■製品スペック

製品シリーズ	壁面取付タイプ
高さ[mm]	550～1100
奥行[mm]	600
取付方法	壁面取付
相当風量	一定風量制御
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	3芯
給排気の種類	排気



SVVAH-951VR TBK RU

サイドヴィヴィアナ(同時給排) / ステンレス×テクスチャーブラック / 右壁取付
幅[mm] 900

■製品スペック

製品シリーズ	天井取付タイプ 同時給排タイプ
高さ[mm]	650～850
奥行[mm]	650
取付方法	横壁取付
相当風量	一定風量制御
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	3芯
給排気の種類	同時給排



CVVAH-951V TRW RU

センターヴィヴィアナ(同時給排) / ステンレス×テクスチャーローマホワイト / 天井取付
幅[mm] 900

■製品スペック

製品シリーズ	天井取付タイプ 同時給排タイプ
高さ[mm]	600～760
奥行[mm]	650
取付方法	天井取付
相当風量	一定風量制御
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	3芯
給排気の種類	同時給排



CVVAH-951 TRW RU

センターヴィヴィアナ / ステンレス×テクスチャーローマホワイト / 天井取付
幅[mm] 900

■製品スペック

製品シリーズ	天井取付タイプ
高さ[mm]	600～760
奥行[mm]	650
取付方法	天井取付
相当風量	一定風量制御
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	3芯
給排気の種類	排気

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

PUREMO

5


Range hood
[レンジフード]

機能とカラー




※画像はイメージ写真です。

ARIAFINA

Viviana
ヴィヴィアナ

フード部の薄さは28mmで、2層構造の上部に施されたステンレス部に周囲が映り込むことにより薄さを強調。さらにフード部とダクトカバー間のくびれ※により浮遊感を演出します。

※ VVAH/K-951+VVAVA-9672は除く
※ 以下パーツはカラーバリエーションに関わらず共通のカラーになります。
フード部とダクトカバー間のくびれ部: テクスチャーブラック
フード部天板: ステンレス



10年間ファンのお掃除不要※1。高速回転するディスクがレンジフード内部※2への油の侵入をブロックし、ファンとレンジフード内部※2のお掃除を不要※1にします。ディスクに付着した油は遠心力で分離されオイルガードに集められます。ディスクとオイルガードのお掃除は、3ヶ月に1回程度※3。

※1 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品: BDR-3HL(富士工業製)の1年間相当の油が付着する期間が、オイルマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。
普及製品については1年に1回ファンを清掃することを前提としています。

※2 内部: ケーシング

※3 汚れ具合や使用状況により異なります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除することも可能です。



風量おまかせ運転。温度センサーで調理状況を捉え、3段階の風量レベルを自動でコントロール。※加熱機器連動と組み合わせれば、調理中の運転は全ておまかせできます。

※ 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。


※ 温度センサーの照射はイメージです。



光センサーによって、そっと触れるだけで反応します。またスイッチ全体が点灯しながら、運転状況を表示します。



手動でお好みの明るさに点灯可能です(5段階)。



フード天面の色温度を自動で検知して、昼光色から電球色まで、周囲と調和する色温度で点灯します(無段階・自動調整)。また手動でお好みの色温度にすることも可能です(7段階)。

機能一覧

- 風量おまかせ運転
- 加熱機器連動
- 電動密閉式シャッター
- リモコン(別売品)
- 常時換気
- 整流板
- 3分タイマー
- LED照明
- LED照明色温度自動追従／手動切替機能
- LED照明調光手動切替機能
- オイルガード
- オプティカルスイッチ
- オイルマッシャー
- オイルパネル
- 抗ウイルス抗菌

カラーバリエーション

ステンレス×
ステンレスステンレス×
テクスチャーレッドステンレス×
トープミラーステンレス×
テクスチャーブラックミラーステンレス×
テクスチャーメタリックグレーステンレス×
テクスチャーローマホワイトステンレス×
サテンゴールドミラーステンレス×
ステンレスミラーステンレス×
テクスチャーレッドミラーステンレス×
トープステンレス×
テクスチャーブラックステンレス×
テクスチャーメタリックグレーミラーステンレス×
テクスチャーローマホワイトミラーステンレス×
サテンゴールド

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

PUREMO

5

Range hood
[レンジフード]

※画像はイメージ写真です。

Federica
フェデリカ

color: ● ステンレス ● テクスチャーホワイト ● テクスチャーブラック ● テクスチャーレッド ● 鏡面ホワイト ● 鏡面ブラック
● 鏡面レッド ● 鏡面ゴールド ● ステンレスパイプレーション仕上げ ● ミラーウォームグレーメタリック ● トープ

**FED-953 TBK RU**フェデリカ/テクスチャーブラック/背面壁取付
幅[mm] 900

※LED照明は昼白色

※別売品のダクトカバーまたは、前幕板・横幕板が必要です
※扉面材(お客様手配)使用時、面材取付金具が必要です

■製品スペック

製品シリーズ	壁面取付タイプ
高さ[mm]	550～1100(別売ダクトカバー使用時)
	FED2D-515
	使用時:550～700
	FED2D-665
	使用時:700～900
	FED2D-865
	使用時:900～1100
奥行[mm]	630
取付方法	壁面取付
相当風量	一定風量制御
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	2芯

**SFED-953L TBK RU**サイドフェデリカ/テクスチャーブラック/左壁取付
幅[mm] 900

※LED照明は昼白色

■製品スペック

製品シリーズ	横壁取付タイプ
高さ[mm]	700～900
奥行[mm]	650
取付方法	横壁取付
相当風量	一定風量制御
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	2芯
備考	R:右壁取付タイプ L:左壁取付タイプ

**SFED-953L TW RU**サイドフェデリカ/テクスチャーホワイト/左壁取付
幅[mm] 900

※LED照明は昼白色

■製品スペック

製品シリーズ	横壁取付タイプ
高さ[mm]	700～900
奥行[mm]	650
取付方法	横壁取付
相当風量	一定風量制御
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	2芯
備考	R:右壁取付タイプ L:左壁取付タイプ

**CFED-953 TTP RU**センターフェデリカ/トープ/天井取付
幅[mm] 900

※LED照明は昼白色

※別売品のダクトカバーが必要です

■製品スペック

製品シリーズ	天井取付タイプ
高さ[mm]	600～760(別売ダクトカバー使用時)
	CDCH-115
	使用時:600～680
	CDCH-195
	使用時:680～760
奥行[mm]	650
取付方法	天井取付
相当風量	一定風量制御
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	2芯
給排気の種類	排気

**SFED-953VL S RU**サイドフェデリカ(同時給排)/ステンレス/左壁取付
幅[mm] 900

※LED照明は昼白色

■製品スペック

製品シリーズ	横壁取付タイプ
	同時給排タイプ
高さ[mm]	650～850
奥行[mm]	650
取付方法	横壁取付
相当風量	一定風量制御
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	2芯
給排気の種類	同時給排
備考	R:右壁取付タイプ L:左壁取付タイプ

**SFED-953VL TRE RU**サイドフェデリカ(同時給排)/テクスチャーレッド/左壁取付
幅[mm] 900

※LED照明は昼白色

■製品スペック

製品シリーズ	横壁取付タイプ
	同時給排タイプ
高さ[mm]	650～850
奥行[mm]	650
取付方法	横壁取付
相当風量	一定風量制御
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	2芯
給排気の種類	同時給排
備考	R:右壁取付タイプ L:左壁取付タイプ

**SFED-953VL TW RU**サイドフェデリカ(同時給排)/テクスチャーホワイト/左壁取付
幅[mm] 900

※LED照明は昼白色

■製品スペック

製品シリーズ	横壁取付タイプ
	同時給排タイプ
高さ[mm]	650～850
奥行[mm]	650
取付方法	横壁取付
相当風量	一定風量制御
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	2芯
給排気の種類	同時給排
備考	R:右壁取付タイプ L:左壁取付タイプ

**SFED-953VL S RU**サイドフェデリカ(同時給排)/ステンレス/左壁取付
幅[mm] 900

※LED照明は昼白色

■製品スペック

製品シリーズ	横壁取付タイプ
	同時給排タイプ
高さ[mm]	650～850
奥行[mm]	650
取付方法	横壁取付
相当風量	一定風量制御
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	2芯
給排気の種類	同時給排
備考	R:右壁取付タイプ L:左壁取付タイプ

PUREMO

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

5

Range hood
[レンジフード]

機能とカラー



※画像はイメージ写真です。

ARIAFINA

Federica

フェデリカ





ノンフィルター

フィルターを使わずにケーシングの内側で油を捕集。面倒なフィルターのお手入れが不要で、目詰まりによる吸引力の低下もありません。



ユニボディ

つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォルム。オイルパネルとフード部を一体化することで、フード部下面からつぎ目・段差・ねじを取り除き、より高い清掃性とデザイン性を実現します。



ななめファンユニット

ファンの着脱が楽におこなえるようにファンユニットを20度傾けました。コンパクトに設計された煙道により清掃面積を削減します。



風量おまかせ運転


温度センサーで調理状況を捉え、三段階の風量レベルを自動でコントロール。加熱機器運動と組み合わせれば、調理中の運転は全ておまかせできます。

※ 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。
※ 温度センサーの照射はイメージです。

DCモーター + 一定風量制御

DCモーターとマイコン制御によって、排気ダクトの長さや戸外の天候など、レンジフードの設置環境に左右されない、安定した吸い込み風量を実現します。

※製品・形状により一定風量制御を行う範囲が異なります。



ワンタッチ着脱ファン

ボタンを押すだけで簡単に着脱できる清掃性に優れたシロッコファンです。

機能一覧

- 風量 おまかせ運転
- 加熱機器連動
- 一定風量制御
- リモコン(別売品)
- DCモーター
- 常時換気
- 整流板
- 3分タイマー
- 市販ダンパー連動(別売品)
- 電動密閉式シャッター(別売品)
- LED照明(調光あり)
- ノンフィルター
- オイルバック
- ユニボディ
- ななめファンユニット
- ハイパークリーン
- ファンシークリーン
- ワンタッチ着脱ファン


カラーバリエーション



ステンレス

テクスチャーレッド

鏡面レッド


ミラーウォームグレー
メタリック

テクスチャーホワイト

鏡面ホワイト

鏡面ゴールド

トープ



テクスチャーブラック

鏡面ブラック

ステンレス
バイブレーション仕上げ

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

PUREMO

5

Range hood
[レンジフード]

※画像はイメージ写真です。

ARIAFINA

Barchetta

バルケッタ

color: ● ステンレス ● テクスチャーレッド ● テクスチャーブラック ● テクスチャーホワイト ● トープ

**BAR-903 TBK RU**バルケッタ / テクスチャーブラック / 背面壁取付
幅[mm] 900

■製品スペック

製品シリーズ	壁面取付タイプ
高さ[mm]	550～1100 (別売ダクトカバー使用時) DCB-450 使用時: 550～700 DCB-600 使用時: 700～900 DCB-800 使用時: 900～1100
奥行[mm]	600
取付方法	壁面取付
相当風量	Ⅲ型
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	2芯
給排気の種類	排気

**CBAR-903 S4 RU**センターバルケッタ / ステンレス / 天井取付
幅[mm] 900

■製品スペック

製品シリーズ	天井取付タイプ
高さ[mm]	600～760 (別売ダクトカバー使用時) CDCH-115 使用時: 600～680 CDCH-195 使用時: 680～760
奥行[mm]	650
取付方法	天井取付
相当風量	Ⅲ型
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	2芯
給排気の種類	排気

**CBARR-903V TW RU**センターバルケッタ Rモデル (同時給排) /
テクスチャーホワイト / 天井取付
幅[mm] 900

■製品スペック

製品シリーズ	天井取付タイプ 同時給排タイプ
高さ[mm]	600～760 (別売ダクトカバー使用時) CDCJ-115 使用時: 600～680 CDCJ-195 使用時: 680～760
奥行[mm]	650
取付方法	天井取付
形状	スリム型
ファンの形状	シロッコ
電源プラグ	2芯
給排気の種類	同時給排

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

PUREMO

5

Range hood
[レンジフード]

機能とカラー



※画像はイメージ写真です。

ARIAFINA

Barchetta

バルケッタ

**ノンフィルター**

フィルターを使わずにケーシングの内側で油を捕集。面倒なフィルターのお手入れが不要で、目詰まりによる吸引力の低下もありません。

**オイルバック**


ファンに付着した油は遠心力で分離され、オイルバックに集められます。

※実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。
※画像はオイルバックのイメージです。製品によって形状や仕様が異なります。

**オイルパネル**

レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。

※ 実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。
※ 画像はオイルパネルのイメージです。製品によって形状や仕様が異なります。

**ファンシークリーン**

油污れをはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能にした素材です。

従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。

**LED照明**

定格寿命25,000時間。照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。

※ 機種により使用するLED照明が異なります。
※ 定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

機能一覧

- 整流板
- LED照明
- ノンフィルター
- オイルバック
- オイルパネル
- ファンシークリーン

R model


- 加熱機器連動
- 電動密閉式シャッター
- リモコン(別売品)
- 常時換気
- 3段階タイマー
- 整流板
- 市販ダンパー連動
- LED照明
- ノンフィルター
- オイルバック
- オイルパネル
- ファンシークリーン

カラーバリエーション

ステンレス




テクスチャーレッド



テクスチャーブラック



トープ



テクスチャーホワイト

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

PUREMO

6

Gas stove
[ガスコンロ]

※画像はイメージ写真です。



repla [リブラ]

PKD-509WS-60GK 60cm/グレースブラック

PKD-509WS-75GK 75cm/グレースブラック

color: グレースブラック

LP/都市ガス

主な特長

- 温度キープ機能
- コンロ調理タイマー
- 自動炊飯機能
- 湯沸し機能
- 煮込み・煮もの機能
- グリル性能
- 水なし両面焼きグリル
- グリル調理タイマー
- ワイドグリル
- 遠赤外線グリル
- ラ・クック対応
- ツインシールド構造
- すっきりクリーンゴトク
- グリル排気口周囲カバー



Brillio [ブリリオ]

PKD-743WS-60GH 60cm/グレースブラック

PKD-743WS-75GH 75cm/グレースブラック

color: グレースブラック

LP/都市ガス

主な特長

- 温度キープ機能
- コンロ調理タイマー
- 自動炊飯機能
- 湯沸し機能
- 煮込み・煮もの機能
- すっきりフリュームトップ(ハイパーガラスコート)
- グリル排気口カバー&チリ受け(左右各1個)
- グリル性能
- 水なし両面焼きグリル
- グリル調理タイマー
- オートメニュー機能
- ワイドグリル
- 遠赤外線グリル
- ラ・クック対応
- ツインシールド構造
- すっきりクリーンゴトク
- グリルサイドカバー
- すっきりトップ(クリアガラス)
- 感震停止機能



FACEIS GRAND [フェイス グランド]

PD-893WS-U60GP 60cm/シルキーピンク

PD-893WS-U75GP 75cm/シルキーピンク

color: シルキーピンク

シャインシルバー

パリスホワイト

パリスブラック

スカンジナビアブルー

ノルディックウォールナット

LP/都市ガス

主な特長

- 温度キープ機能
- コンロ調理タイマー
- 自動炊飯機能
- 湯沸し機能
- 煮込み・煮もの機能
- グリル性能
- 水なし両面焼きグリル
- グリル調理タイマー
- オートメニュー機能
- ワイドグリル
- 遠赤外線グリル
- ラ・クック対応
- ツインシールド構造
- すっきりクリーンゴトク
- グリルサイドカバー
- アプリオートメニュー
- スモークカットグリル
- ひろろろすっきりトップ
- ラ・クックグランオート



WITHNA [ウィズナ]

PD-829WS-U60GH 60cm/ティアラシルバー

PD-829WS-U75GH 75cm/ティアラシルバー

color: シャインシルバー マットーブラック

LP/都市ガス

主な特長

- 温度キープ機能
- コンロ調理タイマー
- 自動炊飯機能
- 湯沸し機能
- 煮込み・煮もの機能
- グリル性能
- 水なし両面焼きグリル
- グリル調理タイマー
- オートメニュー機能
- ワイドグリル
- 遠赤外線グリル
- ラ・クック対応
- ツインシールド構造
- すっきりクリーンゴトク
- グリルサイドカバー

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

PUREMO

6

Gas stove
[ガスコンロ]

※画像はイメージ写真です。




CREA [クレア]

PD-963WT-U60GH 60cm / ティアラシルバー

PD-963WT-U75GH 75cm / ティアラシルバー

color: グロスミラー シヤインシルバー

LP / 都市ガス



主な特長

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| ● 温度キープ機能 | ● グリル性能 | ● 遠赤外線グリル |
| ● コンロ調理タイマー | ● 水なし両面焼きグリル | ● ラ・クック対応 |
| ● 自動炊飯機能 | ● グリル調理タイマー | ● ツインシールド構造 |
| ● 湯沸し機能 | ● オートメニュー機能 | ● すっきりクリーンゴトク |
| ● 煮込み・煮ものの機能 | ● ワイドグリル | ● グリルサイドカバー |
| ● 鍋なし検知 | | |

※印刷の特性上、写真と実際の製品の色合いが異なる場合があります。

PUREMO

7 IH cooking heater [IHクッキングヒーター]



※画像はイメージ写真です。

ご評価いただき 3賞受賞!

N2500T / N2000T / N1500T / N1000T シリーズ



公益財団法人 日本デザイン振興会主催



特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会主催



一般社団法人 日本子育て支援協会主催



HT-N6KT (K) [ブラック]

60cm／3口IH／鉄・ステンレス対応
color: シルバー HT-N60ST (S)／ブラック HT-N6KT (K)

主な特長

操作部

【IH】LEDボタン、タッチキー式
【グリル】LED、タッチキー式

その他特長

●フラットトッププレート
●光・温度センサー(左右IH)



HT-M7STF (S) [シルバー]

60cm／3口IH／鉄・ステンレス対応

主な特長

操作部

【IH】LEDボタン、タッチキー式
【グリル】LED、タッチキー式

その他特長

●フラットトッププレート
●温度低減ドア<キッズデザイン賞>
●光・温度センサー(左右IH)
●レンジフードファン連動



HT-N8ASTF (K) [ブラック]

60cm／3口IH／鉄・ステンレス対応
color: シルバー HT-N8ASTF (S)／
ブラック HT-N8AKTF (K)

主な特長

操作部

【IH】フルドット液晶、4色カラーLED、
ワンタッチ火力ボタン、ガラスタッチ式
【グリル】フルドット液晶 (IH操作部表示と共用)

その他特長

●旨美焼き
●フラット庫内 ●連携調理
●フラットトッププレート／薄形フレーム
●温度低減ドア
●煙抑制制御 (丸焼きメニュー調理時)
●光・温度センサー (左右IH)
●レンジフードファン連動



HT-N8AKTWF (K) [ブラック]

75cm／3口IH／鉄・ステンレス対応
color: シルバー HT-N8ASTWF (S)／
ブラック HT-N8AKTWF (K)

主な特長

操作部

【IH】フルドット液晶、4色カラーLED、
ワンタッチ火力ボタン、ガラスタッチ式
【グリル】フルドット液晶 (IH操作部表示と共用)

その他特長

●旨美焼き
●フラット庫内 ●連携調理
●フラットトッププレート／薄形フレーム
●温度低減ドア
●煙抑制制御 (丸焼きメニュー調理時)
●光・温度センサー (左右IH)
●レンジフードファン連動


HT-N100KTF (K)
[プレミアムブラック]

60cm／3口IH／鉄・ステンレス対応
color: シルバー **HT-N100STF (S)**／
ブラック **HT-N100KTF (K)**

主な特長
操作部
【IH】

フルドット液晶、4色カラーLED、
ワンタッチ火力ボタン、ガラスタッチ式

【グリル】

フルドット液晶 (IH操作部表示と共用)

その他特長

- 旨美焼き ●フラット庫内
- フラットトッププレート[プレミアム]／
薄形フレーム
- 温度低減ドア ●連携調理
- 煙抑制制御 (丸焼きメニュー調理時)
- 光・温度センサー (左右IH)
- レンジフードファン連動


HT-N100KTWF (K)
[プレミアムブラック]

75cm／3口IH／鉄・ステンレス対応
color: シルバー **HT-N100STWF (S)**／
ブラック **HT-N100KTWF (K)**

主な特長
操作部
【IH】

フルドット液晶、4色カラーLED、
ワンタッチ火力ボタン、ガラスタッチ式

【グリル】

フルドット液晶 (IH操作部表示と共用)

その他特長

- 旨美焼き ●フラット庫内
- フラットトッププレート[プレミアム]／
薄形フレーム
- 温度低減ドア ●連携調理
- 煙抑制制御 (丸焼きメニュー調理時)
- 光・温度センサー (左右IH)
- レンジフードファン連動


HT-N1500KTF (K)
[プレミアムブラック]

60cm／3口IH／鉄・ステンレス対応

主な特長
操作部
【IH】

カラータッチ液晶、
ワンタッチ火力ボタン、ガラスタッチ式

【グリル】

カラータッチ液晶 (IH操作部表示と共用)

その他特長

- 旨美焼き ●グリルカメラ
- スマートフォン連携
- フラット庫内 ●連携調理
- フラットトッププレート[プレミアム]／
薄形フレーム
- 温度低減ドア
- 煙抑制制御 (丸焼きメニュー調理時)
- 光・温度センサー (左右IH)
- レンジフードファン連動


HT-N1500KTWF (K)
[プレミアムブラック]

75cm／3口IH／鉄・ステンレス対応

主な特長
操作部
【IH】

カラータッチ液晶、
ワンタッチ火力ボタン、ガラスタッチ式

【グリル】

カラータッチ液晶 (IH操作部表示と共用)

その他特長

- 旨美焼き ●グリルカメラ
- スマートフォン連携
- フラット庫内 ●連携調理
- フラットトッププレート[プレミアム]／
薄形フレーム
- 温度低減ドア
- 煙抑制制御 (丸焼きメニュー調理時)
- 光・温度センサー (左右IH)
- レンジフードファン連動


HT-N2000STF (S)
[プレミアムシルバー]

60cm／3口IH／鉄・ステンレス対応

主な特長
操作部
【IH】

カラータッチ液晶、
ワンタッチ火力ボタン、ガラスタッチ式

【グリル】

カラータッチ液晶 (IH操作部表示と共用)

その他特長

- グリルカメラ ●旨美焼き
- フラット庫内 ●連携調理
- フラットトッププレート[プレミアム]／
薄形フレーム
- 温度低減ドア
- 煙抑制制御 (丸焼きメニュー調理時)
- 光・温度センサー (左右IH)
- レンジフードファン連動


HT-N2000STWF (S)
[プレミアムシルバー]

75cm／3口IH／鉄・ステンレス対応

主な特長
操作部
【IH】

カラータッチ液晶、
ワンタッチ火力ボタン、ガラスタッチ式

【グリル】

カラータッチ液晶 (IH操作部表示と共用)

その他特長

- グリルカメラ ●旨美焼き
- フラット庫内 ●連携調理
- フラットトッププレート[プレミアム]／
薄形フレーム
- 温度低減ドア
- 煙抑制制御 (丸焼きメニュー調理時)
- 光・温度センサー (左右IH)
- レンジフードファン連動

8

built-in dishwasher
[BOSCH(ボッシュ) ビルトイン食洗機]



※画像はイメージ写真です。

コントロールパネル



コントロールパネル



Bosch ゼオライトシリーズ
幅45cmモデル
SPI4HMS016



Bosch ゼオライトシリーズ
幅45cmモデル
SPV6ZMX016



Bosch ゼオライトシリーズ
幅45cmモデル
SP16ZMS016



PUREMO

All-in One for your Home
Made to Fit Your Space

